

Essential


CORSO DI FORMAZIONE




Scorrevole



essential







base



https://www.youtube.com/watch?v=uQEac6eH_ow

Importante: in fase di assemblaggio del controtelaio bloccare i profili applicando le viti nella posizione corretta indicata dai fori





Scorrevole: la porta

Importante!

I profili interni del controtelaio Essential vanno verniciati come la parete.

E' consigliata l'applicazione preventiva di una mano di fondo (cementite, acrilico, ecc)




Il controtelaio scompare
nella parete




Il controtelaio scompare
nella parete




Scorrevole: la porta



- Rilevamento misure porta: da profilo superiore a pavimento finito
- Ordinare la porta solo ad installazione completata e pavimento posato



- Essential L2 -
doppia lastra parete finita 125ctg e 150ctg



- Essential L2 -
doppia lastra parete finita 125ctg e 150ctg

Essential 2L parete finita 125 cart

- Parete finita 125 ctg
- Orditura 75mm
- n. 2 lastre da 12,5mm per lato
- Sede interna 54mm


Essential 2L parete finita 150 cart

- Parete finita 150 ctg
- Orditura 100mm
- n. 2 lastre da 12,5mm per lato
- Sede interna 69mm

Tresor fondo per Essential scorrevole - pronta consegna -

PURE scorrevole per Essential singolo

Trésor



E' escluso il kit chiudiscritto.



Gamma in pronta consegna

Luce di passaggio / Spessore parete mm	Fondo	
	codice	€
700 x 2100	38546	369,00
700 x 2400	38549	858,00
800 x 2100	38547	369,00
800 x 2400	38550	858,00
900 x 2100	38548	502,00
900 x 2400	38551	862,00


Anta Unica

codice BTS04001


Larghezza mm	Altezza mm	Fondo	Laccati opachi std	Laccati opachi a richiesta	Frassino laccato std	Frassino laccato a richiesta	Tanganika grezzo
€							
da 600 a 800	da 1800 a 2100	369,00	423,00	588,00	485,00	649,00	258,00
	da 2101 a 2399	690,00	742,00	907,00	876,00	1.041,00	371,00
	da 2400 a 2700	858,00	964,00	1.129,00	1.082,00	1.247,00	454,00
da 801 a 1000	da 1800 a 2100	502,00	593,00	758,00	670,00	835,00	335,00
	da 2101 a 2399	720,00	804,00	969,00	918,00	1.082,00	459,00
	da 2400 a 2700	862,00	1.010,00	1.175,00	1.134,00	1.299,00	562,00
da 1001 a 1200	da 1800 a 2100	665,00	732,00	897,00	814,00	979,00	423,00
	da 2101 a 2399	887,00	928,00	1.093,00	1.082,00	1.247,00	588,00
	da 2400 a 2700	1.074,00	1.186,00	1.351,00	1.289,00	1.454,00	716,00

Dual

- Larghezze da 1200 mm a 1600 mm
- Altezze da 2000 mm a 2400 mm
- Disponibile solo per intonaco 105 mm



Dual



VETRO

- Trasparente
- Acidato

MANIGLIA

- Maniglione
- Disco




Maniglione



Disco 80

Trial

- Larghezze da 1650 mm a 2850 mm
- Altezze da 2100 mm a 2400 mm
- Disponibile per intonaco (140 mm) e cartongesso (158 mm)



Trial



VETRO


- Trasparente
- Acidato
- Extrachiaro
- Extrachiaro acidato
- Bronzo
- Grigio fumè

MANIGLIA

- Maniglione
- Maniglia a scomparsa totale





Pro



- Controtelaio Essential con predisposizione per motorizzazione Open
- Disponibile nella versione intonaco 105 e cartongesso 100.
- Disponibile in altezza standard h2100
- È possibile montare le stesse ante di Essential Scorrevole
- Ingombro in altezza H+105mm

Scorrevole EI 30

- Resistenza certificata al fuoco 30 minuti
- Disponibile solamente nella versione 125 ctg
- Larghezza da 596 mm a 1196 mm
- Altezza da 1900 mm a 2400 mm
- Porta in materiale termoisolante rivestito di mdf grezzo
- Chiudiporta a gravità e ammortizzatore di chiusura



Soluzione doccia


- Accessorio che consente la realizzazione di una nicchia doccia raso pavimento
- Permette di far defluire le acque senza l'utilizzo di un piatto doccia
- Parte in luce asportabile per manutenzione e pulizia dello scarico
- Rende agevole l'accesso alla doccia anche in situazioni di mobilità ridotta




Soluzione doccia



Soluzione doccia




Soluzione doccia




Battente



Battente




- Unico telaio per pareti 105 intonaco e 100 cartongesso
- Telaio molto solido e lavorazione superficiale «a coda di rondine» eliminano il rischio di setolature




Battente

Il telaio 105 fornisce già i riferimenti per la rasatura sia su intonaco che su cartongesso




Battente

Il telaio 105 fornisce già i riferimenti per la rasatura sia su intonaco che su cartongesso




Battente

Il telaio «90 e oltre» consente invece la posa su qualsiasi spessore parete sia intonaco che cartongesso




Battente

Il telaio «90 e oltre» consente invece la posa su qualsiasi spessore parete sia intonaco che cartongesso




Battente

Singolo



Doppio




Disponibile anche con :


- Chiudiporta automatico
- Riscontro elettrico

Battente

Senza traverso




Trapezoidale





Battente

- le cerniere -




altez
za



larghez
za

profond
ità



Battente



- Il pannello -



- Pannello porta in tamburato rivestito di Mdf con applicazione della finitura
- Pannello di spessore 55 mm
- Su porte di altezza superiore a 2100 mm è inserita un'asta raddrizzante lato maniglia
- Su porte di altezza superiore a 2400 viene inserita la quarta cerniera
- Finitura fondo + tabella Ral (versione opaco e lucido) + frassino laccato
- Variante pannello liscio (mod. pure) o fresato (mod. linea)

Battente

- La serratura magnetica-







- **Chiave**
- **Quadro**
- **Cilindro europeo**


Anta predisposta con foro serratura e foro maniglia

Battente

- La serratura a rullo-




Battente Zero




- altezza standard 2000 e 2100
- versione anta singola con telaio su 3 lati
- serratura magnetica e primer

Battente Zero



- altezza standard 2000 e 2100
- versione anta singola con telaio su 3 lati
- serratura magnetica e primer

Battente Zero vs Battente




Battente Ei30 e Ei60

- Resistenza certificata al fuoco 30 minuti e 60 minuti
- Disponibile solamente per spessori parete 125 o superiori sia intonaco che cartongesso
- Larghezza da 600 mm a 1100 mm
- Altezza da 2000 mm a 2650 mm
- Solo versioni a spingere
- Porta in materiale termoisolante rivestito di mdf con primer. Spessore 60mm
- Chiudiporta a molla integrato
- cerniere registrabili 3 direzioni (5 pz)
- Rostri attivi e passivi



Battente Ei30 e Ei60



Battente Ei30 e Ei60

- la serratura -

SICUREZZA: Tipologia con scrocco e catenaccio

OPERA SL: Modello antipanico per hotel e comunità; prevede lo sblocco automatico di scrocco e catenaccio con il semplice movimento della maniglia. È inoltre automatizzabile.

OPERA DQ SL: possiede le caratteristiche di OPERA SL con la possibilità di applicare la maniglia da entrambi i lati della porta (lato antipanico sblocca scrocco e catenaccio, lato opposto solo scrocco). È inoltre automatizzabile.

Mirr



Mirr – caratteristiche principali

Telaio filomuro 100/105 e 90 e oltre; versione tirare e spingere;

Anta in alluminio e vetro con vetro a filo

Versione vetro singolo e doppio vetro


Oltre 50 finiture per il vetro, 3 per il profilo di alluminio

Larghezza da 600mm a 1000mm; altezza da 1800mm a 2700mm


3 tipologie di chiusura: s/serratura; nottolino; cilindro;

Mirr - versioni

Vetro singolo




Doppio vetro




Versione tirare e spingere

Mirr - chiusura



Senza serratura (con/senza maniglia)



Nottolino (con/senza maniglia)



Cilindro (con/senza maniglia)



Mirr – tempistiche di approntamento

Telaio

- 20 giorni lavorativi

Anta e ferramenta

- 30 giorni lavorativi

Little e Little Zero

- Unico telaio per posa su muratura o cartongesso
- Pannello in mdf spessore 19 mm rivestito con carta verniciabile
- Cerniere regolabili in 3 direzioni (90° little, 110° little zero)



Little e Little Zero

- le serrature -

Premi apri



Pomolo



**Leva con
spina
triangolare**




**Leva con
cilindro**



Little e Little Zero

Little



Little Zero

