


Soluzioni per interni


CORSO DI FORMAZIONE



Luce di passaggio





Larghezza:
E' la distanza che intercorre tra montante (A) e i profili (B,B)



Altezza:
E' la distanza che intercorre tra il pavimento finito (liv.0,0) e i traversi (C, D)


Misura d'ingombro



È lo spazio in **ALTEZZA** e **LARGHEZZA** necessario per l'installazione del controtelaio

Parete finita

È lo spessore risultante della parete, finita ad intonaco o cartongesso



Intonaco

Forato da 6 cm



Parete finita 90 mm

Forato da 8 cm



Parete finita 105 mm

Forato da 10 cm



Parete finita 125 mm

Forato da 12 cm



Parete finita 145 mm

Cartongesso

Montante da 75 mm



Lastra 12,5 mm (1 per lato)



**Parete finita
100 mm**

Montante da 100 mm




Lastra 12,5 mm (1 per lato)



**Parete finita
125 mm**

Sede interna

E' lo spazio disponibile all'interno del cassonetto per lo scorrimento del pannello porta (sede interna - 14mm (7+7) = spessore massimo consigliato del pannello porta)



Intonaco

Luce di passaggio <i>Clear opening size</i>		Misura d'ingombro <i>Structural opening size</i>		Parete finita/Sede interna <i>Finished wall/Internal space</i>
L	H	Li	Hi	Pf / Si
600	2000/2100	1310	2100/2200	90/54 - 105/69 125/89 - 145/89
700		1510		
750		1610		
800		1710		
900		1910		
1000		2110		
1100		2310		105/69 - 125/89 - 145/89
1200		2510		

Cartongesso

Luce di passaggio <i>Clear opening size</i>		Misura d'ingombro <i>Structural opening size</i>		Parete finita/Sede interna <i>Finished wall/Internal space</i>
L	H	Li	Hi	Pf / Si
600	2000/2100	1310	2100/2200	100/54 - 125/69
700		1510		
750		1610		
800		1710		
900		1910		
1000		2110		
1100		2310		125/69
1200		2510		

Base


Accessori disponibili:

KIT DINAMICO
SCRIGNO®


SLOW
SCRIGNO®

OPEN
SCRIGNO®


Apertura Simultanea



Soluzione acustica – 39dB abbattimento acustico



Soluzione acustica – composizione



La soluzione acustica è composta da:

- Anta da 40mm realizzata con materiale fonoisolante e placcata in mdf finitura fondo
- Kit ferramenta acustico composto da: paraspifferi inferiore e superiore, dosso acustico posteriore, nasello guida dedicato, magneti
- Stipite rivestito carta per laccatura
- Cornici coprifilo rivestite carta per laccatura

Soluzione acustica - dimensioni

Larghezza: da 600mm a 1000mm, passo 100mm

Altezza: 2000mm e 2100mm

Spessore parete solo 100 cartongesso


Vario - Contatto

Sistemi scorrevoli per ambienti ad
altezza ridotta e passavivande

Accessori disponibili:





Apertura Simultanea




Granluce

- 2 ante in legno parallele a trascinamento
- spessore parete finita 170 mm
- disponibile nella versione intonaco e, a richiesta, cartongesso
- disponibile in versione semplice o doppia









Remix

- 2 ante in cristallo parallele a trascinamento
- spessore parete finita 105 mm
- disponibile solamente nella versione intonaco
- Disponibile solamente in versione semplice



Remix



VETRO

- Trasparente
- Acidato

MANIGLIA

- Maniglione

- Disco

STIPITE

- Impiallacciato Tanganika grezzo
- Impiallacciato acciaio satinato



Maniglione



Disco 80

Pratico

2 ante sovrapposte e contrapposte


Spessore parete 170 mm


Accessori disponibili:

SLOW SCRIGNO

KIT DINAMICO SCRIGNO


OPEN SCRIGNO






Applauso

- Sistema scorrevole con apertura a libro e scomparsa totale delle ante
- Spessore parete 170mm
- Disponibile in versione singolo e doppio




Armonico

- Sistema scorrevole con apertura a «L» delle ante (metà scorrevole – metà battente)
- Spessore parete 105mm
- Disponibile in versione singolo e doppio




Orbitale

- Sistema ad anta scorrevole curva in pianta
- Disponibile in versione singolo e doppio
- Necessario definire un verso di apertura



Surprise

- Sistema scorrevole con apertura telescopica delle ante
- Disponibile in versione singolo e doppio



LORICA

Scorrevole per controtelaio Surprise



TELAIO

- Bronzo chiaro
- Bronzo scuro

VETRO

- Extra clear acidato
- Bronze acidato