



TRÉSOR

Comfort
by SCRIGNO

SCRIGNO®

LINEA COMFORT






2000x2000x100mm

1000x2000x100mm



2000x2000x100mm







COMFORTPRIMA
Battente rovere



COMFORTPRIMA
scorrevole palissandro
bianco



COMFORTPRIMA
Scorrevole *Essential*
rovere




COMFORT SOUND
Battente noce



COMFORT SOUND
scorrevole noce



COMFORT SOUND
scorrevole *Essential*
noce



BATTENTE

- Cerniere a scomparsa
- Serratura magnetica
- Stipite e coprifilo in MDF idrofugo
- Complanare lato a tirare
- Reversibile
- Bordo abs 10/10 sul pannello porta
- Coprifilo piatto da 8 cm
- Spessore pannello 44 mm






COMFORT battente
cerniere a scomparsa



COMFORT battente
serratura magnetica



COMFORT battente
complanare lato a tirare



SCORREVOLE

Spazzolino grigio (bianco, venato e palissandro) o nero (rovere, rovere antracite e noce)

Bordo abs 10/10 sul pannello porta

Coprifilo piatto da 8 cm, fresata a 4 mm dal bordo, telescopico fino a 25 mm

Spessore pannello 40 mm







PRIMA

- Anta finestrata (vetro acidato o senza vetro)
- Vano libero di passaggio
- Stipite per lastra vetro
- Porta Libro reversibile


- Kit listelli per allargamento muro
- Pannello per blindato
- Profili ferma pannello




Xterna



Sezione verticale



Sezione orizzontale



Xterna – caratteristiche principali

Guida e carrello Gold

Finiture Comfort + carta per laccatura

Freno in chiusura di serie


Unico kit per ante legno e lastre vetro

Unica misura (adattabile mediante tagli) L1000


Pronta consegna finiture Comfort

Xterna - composizione

1) Kit ferramenta




2) Kit mantovana e montante di battuta




Xterna - accessori


Freno in apertura (per anta legno)



Kit pinze per lastra vetro



Slow Glass



Linea Comfort – tutta la gamma

Scorrevole con stipite

Scorrevole Luce con stipite

Scorrevole per Essential

Battente

Battente Luce

Scorrevole esterno muro (Xterna)

Scorrevole Luce esterno muro (Xterna)

Pieghevole

Pannelli per blindato

kit angolari per blindato

Stipite per lastra vetro

Kit listelli allargamento muro

Vano libero

Comfort pronta consegna

- Battente 700-800-900x2000-2100 telaio 102 finitura bianco, venato bianco e palissandro bianco
- Scorrevole con stipite 700-800-900x2000-2100 telaio 100 e telaio 105 finitura bianco, venato bianco e palissandro bianco
- Xterna
- Pannelli per blindato, kit listelli allargamento muro

TRÉSOR

LINEA TRESOR


SCRIGNO®



TRÉSOR



SCRIGNO®



Gamma colori - Laccatura opaca (o lucida, con maggiorazione)



RAL 9001

RAL 9002

RAL 9003

RAL 9010

RAL 9016


RAL 9018

RAL 1013

RAL 1015


Personalizzazione dell'anta con tutti i colori della gamma RAL
anche in versione frassino con venatura orizzontale (solo laccato opaco)

Disponibili anche con fondo e tanganka grezzo



PECULIARITA'





ASPETTI TECNICI

Stipite in listellare d'abete realizzato in unico elemento fino a spessori parete max 415 mm

Coprifilo in multistrato

Serratura magnetica

Cerniere tipo anuba di serie (a scomparsa opzionali)







SCRIGNO®



SCRIGNO®



SLOW^{SCRIGNO}



SCRIGNO[®]



- **Sistema pneumatico per la chiusura rallentata delle porte scorrevoli**
- **Portata massima 40 kg**
- **Disponibile per controtelai mod. Base, Pratico e Doortech by Scrigno**

OPEN
SCRIGNO



SCRIGNO®



Versione aggiornata di Open con motore più potente e silenzioso e portata maggiorata a 80 kg



- **Testato su un numero elevato di cicli di apertura (maggiore affidabilità per diverse tipologia di utilizzo)**
- **Luce di passaggio ridotta in larghezza di solo 55mm**
- **Scheda elettronica separata dal motore per una manutenzione più rapida**

OPEN



Modalità di funzionamento:

- **Modalità automatica:** tramite Scrigno Switch (opzionale) o radar (opzionale) apertura automatica e chiusura temporizzata
- **Modalità “push&go”:** spingendo la porta nella direzione desiderata si attiva il sistema che completa il movimento autonomamente.
- **Modalità manuale:** un interruttore ulteriore in dotazione isola il sistema rendendo la porta libera come se l’automazione non fosse presente.



SCRIGNO®

SCRIGNO[®]

SWITCH





SOLU ZIONI VETRO

SCRIGNO®

SOLUZIONI VETRO



TELAIO

- Alluminio anodizzato
- Bianco laccato
- Marrone laccato

VETRO

- Trasparente
- Satinato
- Opale
- Bronzo
- Fumè
- Reflex fumè

SERRATURA e MANIGLIA

- Maniglia senza serratura
- Maniglia libero occupato
- Maniglia cilindro europeo

SOLUZIONI VETRO



TELAIO

- Alluminio anodizzato
- Bianco laccato
- Marrone laccato

VETRO

- Trasparente
- Satinato
- Opale
- Bronzo
- Fumè
- Reflex fumè

SERRATURA e MANIGLIA

- Vaschetta di trascinamento
- Libero occupato
- Cilindro europeo

SOLUZIONI VETRO

Finiture disponibili colore: argento, bianco e marrone.



Modello A



Modello B



Modello C



Serratura disponibile solo per anta singola.

SOLUZIONI VETRO

Fino ad esaurimento scorte



TELAIO


- Bronzo chiaro
- Bronzo scuro


VETRO

- Extra clear acidato
- Bronze acidato

Surprise

- Sistema scorrevole con apertura telescopica delle ante
- Disponibile in versione singolo e doppio





VETRO

- Trasparente
- Acidato

MANIGLIA

- Maniglione
- Disco

STIPITE

- Impiallacciato tanganika grezzo
- Impiallacciato acciaio satinato




Maniglione



Disco 80

Remix

- 2 ante in cristallo parallele a trascinamento
- spessore parete finita 105 mm
- disponibile solamente nella versione intonaco
- Disponibile solamente in versione semplice



SOLUZIONI VETRO



SOLUZIONI VETRO



Tube



Quadra




Modello A



Ghost



SLOW SCRIGNO®



SCRIGNO®

SOLUZIONI VETRO

Esterno muro

Barra con
attacco a
parete

Veletta alta

Veletta
bassa

a parete

a soffitto

a soffitto
con
vetro
fisso

pinze a
vista a
parete

pinze a
vista a
soffitto

Vetro non fornito



SCRIGNO®



- **Portata del sistema di scorrimento 100 kg**
- **Pinze a pressione senza fori sul vetro**
- **Adatto a spessori vetro 8/10/12 mm**
- **Disponibile in versione singolo o doppio**
- **Freno opzionale (in apertura e/o chiusura)**



- **Portata del sistema di scorrimento 100 kg**
- **Pinze a pressione senza fori sul vetro**
- **Adatto a spessori vetro 8/10/12 mm**
- **Freno opzionale (in apertura e/o chiusura)**



- **Portata del sistema di scorrimento 100 kg**
- **Pinze a pressione senza fori sul vetro**
- **Adatto a spessori vetro 8/10/12 mm**
- **Freno opzionale (in apertura e/o chiusura)**



SCRIGNO®



SCRIGNO®

Grazie per la vostra attenzione