



WITH



LIQUID STONE



WITH



LIQUID STONE

LIQUID STONE

WITH AN UNPREDICTABLE SOUL, IT RECOMBINES AT EACH NEW MOMENT, DANCING IN A HYPNOTIC TEXTURE. EVERYTHING IS LIQUID, CONSTANTLY CHANGING TO REMIND US TO STOP AND THINK, EVERY NOW AND THEN, ABOUT THAT MOMENT THAT BECOMES STONE, AND IT IS FOREVER.

Dall'animo imprevedibile si ricombina ad ogni nuovo istante danzando in una texture ipnotica. Tutto è liquido, in continuo cambiamento per ricordarci di fermarci a pensare, ogni tanto, a quell'attimo che diventa pietra, ed è per sempre.

Un esprit imprévisible qui se métamorphose à chaque instant, dansant dans une texture hypnotique. Tout est liquide, en perpétuelle transformation, pour nous rappeler de ralentir et de réfléchir, de temps à autre, à cette seconde de toute beauté qui devient pierre, et pour toujours.

Seine unberechenbare Seele verschmilzt mit jedem neuen Augenblick in einem Tanz mit hypnotischer Textur. Alles fließt in ständigem Wandel, um uns zu gemahnen, von Zeit zu Zeit innezuhalten und an jenen Augenblick zu denken, der zu Stein wird und ewig währt.

Con un espíritu impredecible, se reinterpreta a cada nuevo instante danzando en una textura hipnótica. Todo es líquido y en constante cambio, para recordarnos que, en algún momento, tenemos que detenernos a pensar en ese instante que se convierte en piedra y es para siempre.

Непредсказуемая плитка выглядит иной каждую секунду благодаря гипнотической текстуре. Все течет и меняется, напоминая о необходимости хоть иногда остановиться и подумать, в тот самый миг течение превращается в камень, замирая в нем навек.

变幻莫测的心绪飞舞在令人迷幻的纹理中,重现于每一个稍纵即逝的瞬间。
万物流动于变幻无穷中,提醒我们时而驻足,思考那戛然而止且永不再来的一刹。

INDEX

4

LIQUID STONE MUD

living

10

LIQUID STONE MUD, BLACK, MOSS

bathroom

16

LIQUID STONE SAND

bedroom

22

LIQUID STONE MOSS

kitchen

28

LIQUID STONE INOX

spa

34

LIQUID STONE INOX, BLACK

university

40

LIQUID STONE

products



LIQUID
STONE

floor_LIQUID STONE MUD 120x60 cm - 48"x24"

IMMERSE
YOURSELF IN A
MATERIAL FLUIDITY
AND LOOK AT
THE WORLD WITH
NEW EYES.



floor_LIQUID STONE MUD 120x60 cm - 48"x24"

LIQUID
STONE



LIQUID
STONE

Liquid Stone Mud





wall_LIQUID STONE MUD 120x60 cm - 48"x24"
 shower_LIQUID STONE BLACK 60x60 cm - 24"x24"
 floor_LIQUID STONE MOSS 60x60 cm - 24"x24"

*LIQUID
STONE*



wall_LIQUID STONE MUD 120x60 cm - 48"x24"
shower_LIQUID STONE BLACK 60x60 cm - 24"x24"
floor_LIQUID STONE MOSS 60x60 cm - 24"x24"

LIQUID
STONE



Liquid Stone Beige

*LIQUID
STONE*

LIQUID
STONE

wall_LIQUID STONE SAND 60x60 cm - 24"x24"
floor_LIQUID STONE SAND 120x60 cm - 48"x24"



left wall CITY LIGHTS GREY COLOR 75x25 cm - 29"x10"
right wall LIQUID STONE SAND 60x60 cm - 24"x24"
floor LIQUID STONE SAND 120x60 cm - 48"x24"

LIQUID
STONE



LIQUID
STONE

Liquid Stone Inox





floor_LIQUID STONE MOSS 120x60 cm - 48"x24"

LIQUID
STONE

*BORN TO TAKE
YOU FAR
AWAY FROM
MONOTONY.*

floor_LIQUID STONE MOSS 120x60 cm - 48"x24"

LIQUID
STONE

LIQUID
STONE

Liquid Stone Moss



LIQUID
STONE

left wall_ LIQUID STONE INOX 60x60 cm - 24"x24"
shower_ LIQUID STONE INOX MOSAICO LISTELLI 2,1x30



left wall_ LIQUID STONE INOX 60x60 cm - 24"x24"
front wall_ LIQUID STONE INOX 60x60 cm - 24"x24"
shower_ LIQUID STONE INOX MOSAICO LISTELLI 2,1x30
right wall_ LIQUID STONE INOX MOSAICO 2,1x2,1
floor_ LIQUID STONE INOX 120x60 cm - 48"x24"

LIQUID
STONE



LIQUID
STONE

Liquid Stone Bronze





wall_LIQUID STONE BLACK 120x60 cm - 48"x24"
floor and stairway_LIQUID STONE INOX 120x60 cm - 48"x24"

LIQUID
STONE

*TIME HAS STOPPED,
SAND AND WIND
FLOW IN A UNIQUE
MOMENT FOR AN
ETERNITY TOUCH.*

wall_LIQUID STONE BLACK 120x60 cm - 48"x24"
floor and stairway_LIQUID STONE INOX 120x60 cm - 48"x24"

LIQUID
STONE




Liquid Stone Black

LIQUID
STONE


LIQUID STONE

PAVIMENTI / FLOOR TILES / SOLS / BODENFLIESEN
PAVIMENTOS / полы / 地面瓷磚

			
	120x60 cm 48"x24"	60x60 cm 24"x24"	60x30 cm 24"x12"
			
LIQUIDSTONE BLACK SQ.	892748 	866748 	863748 
LIQUIDSTONE BLACK ANTISLIP SQ.	892740 	866740 	863740 

LIQUIDSTONE BRONZE SQ.	892735 	866735 	863735 
LIQUIDSTONE BRONZE ANTISLIP SQ.	892741 	866741 	863741 




			
	120x60 cm 48"x24"	60x60 cm 24"x24"	60x30 cm 24"x12"
			
LIQUIDSTONE INOX SQ.	892736 	866736 	863736 
LIQUIDSTONE INOX ANTISLIP SQ.	892742 	866742 	863742 

LIQUIDSTONE SAND SQ.	892737 	866737 	863737 
LIQUIDSTONE SAND ANTISLIP SQ.	892743 	866743 	863743 





LIQUID STONE


PAVIMENTI / FLOOR TILES / SOLS / BODENFLIESEN
PAVIMENTOS / полы / 地面瓷磚

			
	120x60 cm 48"x24"	60x60 cm 24"x24"	60x30 cm 24"x12"
			
LIQUIDSTONE MOSS SQ.	892738 	866738 	863738 
LIQUIDSTONE MOSS ANTISLIP SQ.	892744 	866744 	863744 

LIQUIDSTONE MUD SQ.	892739 	866739 	863739 
LIQUIDSTONE MUD ANTISLIP SQ.	892745 	866745 	863745 



LIQUID STONE BLACK SQ.



868454
mosaico
2,1x2,1




868448
mosaico 5
5,5x5,5




868460
mosaico listelli
2,1x30




LIQUID STONE BRONZE SQ.



868455
mosaico
2,1x2,1



868449
mosaico 5
5,5x5,5



868461
mosaico listelli
2,1x30



LIQUID STONE INOX SQ.



868456
mosaico
2,1x2,1




868450
mosaico 5
5,5x5,5



868462
mosaico listelli
2,1x30



LIQUID STONE MOSS SQ.



868458
mosaico
2,1x2,1



868452
mosaico 5
5,5x5,5



868464
mosaico listelli
2,1x30



LIQUID STONE SAND SQ.



868457
mosaico
2,1x2,1




868451
mosaico 5
5,5x5,5




868463
mosaico listelli
2,1x30




LIQUID STONE MUD SQ.



868459
mosaico
2,1x2,1



868453
mosaico 5
5,5x5,5



868465
mosaico listelli
2,1x30



LIQUID STONE

PAVIMENTI / FLOOR TILES / SOLS / BODENFLIESEN
PAVIMENTOS / ПОЛЫ / 地面瓷磚

TRIMS			
 GRADINO ELLE JOLLY 60x30 cm 24"x12" 	Gradino Elle Jolly LiquidStone Black	867866	72
	Gradino Elle Jolly LiquidStone Bronze	867867	72
	Gradino Elle Jolly LiquidStone Inox	867868	72
	Gradino Elle Jolly LiquidStone Sand	867869	72
	Gradino Elle Jolly LiquidStone Moss	867870	72
	Gradino Elle Jolly LiquidStone Mud	867871	72
 COPRIBORDO 15x30 cm 6"x12" 	Copribordo LiquidStone Black	728876	42
	Copribordo LiquidStone Bronze	728875	42
	Copribordo LiquidStone Inox	728874	42
	Copribordo LiquidStone Sand	728873	42
	Copribordo LiquidStone Moss	728872	42
	Copribordo LiquidStone Mud	728871	42
 BATTISCOPA 7x60 cm 3"x24" 	Battiscopa LiquidStone Black	862748	24
	Battiscopa LiquidStone Bronze	862735	24
	Battiscopa LiquidStone Inox	862736	24
	Battiscopa LiquidStone Sand	862737	24
	Battiscopa LiquidStone Moss	862738	24
	Battiscopa LiquidStone Mud	862739	24

PACKING						
SIZE	THICKNESS	KG/MQ	BOX		EUROPALLET	
				mq	box	mq
120x60 . 48"x24"	9 mm . 0,35"	20,80	2	1,44	24	36
60x60 . 24"x24"	9 mm . 0,35"	19,75	3	1,08	40	43,2
60x30 . 24"x12"	9 mm . 0,35"	19,75	5	0,9	56	50,4
60x30 . 24"x12" GRADINO ELLE JOLLY	9 mm . 0,35"	3,4 pz	4	0,72		
15x30 . 6"x12" COPRIBORDO	9 mm . 0,35"	1 pz	6	0,27		
7x60 . 3"x24" BATTISCOPA	9 mm . 0,35"	0,7 pz	10	0,42		

TECHNICAL CHARACTERISTICS

RIVESTIMENTI / WALL TILES / REVÊTEMENTS / WANDFLIESEN / REVESTIMIENTOS / ПЛИТКА ДЛЯ СТЕН . 牆面瓷磚

SEMIGRES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 - ALLEGATO L - GRUPPO B III / CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 - ANNEX L - GROUP B III
CLASSIFICATION SELON LES NORMES EN 14411 - ANNEXE L - GROUPE B III / KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS NORMEN EN 14411 - ANLAGE L - GRUPPE B III
CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMAS EN 14411 - ADJUNTO L - GRUPO B III / КЛАССИФИКАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С СТАНДАРТАМИ EN 14411 - ВЛОЖЕННЫХ Л - ГРУППЕ B III
類別遵照 EN 14411 附錄L B III組

	PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN-PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS-СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ 物理-化學性能	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ 測試標準	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ 要求值	VALORE MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 均值
	Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones Форматы 尺寸	ISO 10545.2	Lunghezza e larghezza / Length and width / Longueur et largeur Länge und breite / Largura y anchura / Длина и ширина 長度和寬度 Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина 厚度	± 0,5% ± 5%
			Rettilinearità spigoli / Warpage of edges / Rectitude des arêtes Kantengeradheit / Rectilíneidad cantos / Прямолинейность сторон 線性度	± 0,3% ± 0,3%
			Ortogonalità / Wedging / Orthogonalité Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональности 模固固	± 0,5% ± 0,4%
			Planarità / Warpage / Planéité Ebenflächigkeit / Planitud / Плоскостности / 翹曲	± 0,5% ± 0,3%
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua Водопоглощение 吸水性	ISO 10545.3	E> 10%	~ 16%
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión Прочность на изгиб 抗彎曲性	ISO 10545.4	Modulo di rottura Moduls of rupture Module de rupture Bruchmodul Módulo de rotura Прочность на изгиб 斷裂模組	22 N/mm² R ≥ 15 N/mm²
	Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Abriebhärte Resistencia a la abrasión Износоустойчивость 抗磨損性	ISO 10545.7	Secondo i dati del produttore According to the manufacturer's data Selon les données du producteur Gemäß der Angaben des Herstellers De acuerdo con los datos del fabricante В соответствии с данными изготовителя 根据制造商信息	Indicata sul catalogo Indicated in the catalog Indiquée dans le catalogue Im katalog angegeben Indicada en el catálogo Указана в каталоге 在目錄中的指示
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion Coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal Коэффициент теплового расширения 線性熱膨脹係數	ISO 10545.8	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	8x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los cambios de temperatura Устойчивость к резким перепадам температур 抗熱衝擊性	ISO 10545.9	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada Гарантия 保證
	Resistenza al cavillo Crazing resistance Résistance au tressaillage Haarrißbeständigkeit Resistencia al agrietado Стойкость к образованию трещин 抗裂性	ISO 10545.11	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada Гарантия 保證
	Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit Resistencia a los productos químicos Химическая устойчивость 耐化學性	ISO 10545.13	GB min.	Conforme In conformity Conforme Erfüllt die Anforderungen Conforme Соответствует 达标
	Resistenza alle macchie Stain resistance Resistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнообразованию 耐沾污性	ISO 10545.14	CLASSE 3 min.	Conforme In conformity Conforme Erfüllt die Anforderungen Conforme Соответствует 达标

Classificazione resistenza allo scivolamento DIN51130

Slip resistance classification DIN51130 . Klassifizierung der rutschfestigkeit DIN51130 . Résistance au glissement DIN51130 . Clasificación resistencia al deslizamiento DIN51130 . КЛАССИФИКАЦИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПОДСКАЛЬЗЫВАНИЮ DIN51130 . 防滑等级 DIN51130

COLLEZIONE COLLECTION KOLLEKTION COLLECTION COLECCIÓN КОЛЛЕКЦИЯ 系列	FINITURA FINISH OBERFLÄCHEN AUSFÜHRUNG FINITION ACABADO ОТДЕЛКА 饰面		
	LIQUID STONE SQ.	R10	
LIQUID STONE	LIQUID STONE ANTISLIP	R11	

Grado di variazione cromatica

Degree of colour change . Grad der farbabweichung . Degre de variation chromatique . Grado de variación cromática . СТЕПЕНЬ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА . 变色度

COLLEZIONE COLLECTION KOLLEKTION COLLECTION COLECCIÓN КОЛЛЕКЦИЯ 系列			
LIQUID STONE	FLOOR	V3	

R9 6° - 10°

R10 10° - 19°

R11 19° - 27°

N.B: I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo e nella tabella Safe System sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa. N.B: Slip resistance values, coefficient of static or dynamic friction, in the catalog and in the Safe System Table are purely indicative and not binding. Any specific requirements must be confirmed by us at the time of ordering and in any case before installation. ANM.: Die Werte für die Rutschfestigkeit, also des statischen oder dynamischen Reibungskoeffizienten, die im Katalog oder in der Tabelle Safe System aufgeführt sind, sind als unverbindliche Richtwerte anzusehen. Alle spezifischen Anforderungen müssen von uns bei der Bestellung und in jedem Fall vor der Verlegung immer bestätigt werden. N.B: Les valeurs de résistance au glissement, le coefficient de frottement statique ou dynamique, indiqués sur le catalogue et sur le tableau Safe System (Système de Sécurité) doivent être considérés comme purement indicatifs et ne sauraient engager notre responsabilité. Toutes les éventuelles spécifications nécessaires devront faire l'objet d'une confirmation de notre part au moment de la commande et en tout état de cause avant la pose. N.B.: Los valores de resistencia al deslizamiento y del coeficiente de fricción estático o dinámico que figuran en el catálogo y en la tabla Safe System (Sistema de Seguridad) son meramente informativos y no vinculantes. Cualquier requisito específico tendremos que confirmarlo al realizar el pedido y, en cualquier caso, antes de la colocación. Примечание: значения сопротивления подскользыванию, коэффициент статического или динамического трения в каталоге и в таблице безопасных систем являются исключительно ориентировочными и не имеют обязательной силы. Любые конкретные требования должны быть подтверждены нами во время заказа и в любом случае перед установкой. 备注：目录和《安全系统》表中报告的防滑性，静态或动态摩擦系数值仅供参考且不具有约束力。任何特定需求必须在订购时由我们确认，且必须在铺设之前确认。



V1 - LOW .
Prodotto monocromatico . Monochromatic product
Produit monochromatique . Einfarbiges produkt
Producto monocromático . ОДНОЦВЕТНЫЙ ПРОДУКТ
单色产品



V2 - MODERATE .
Prodotto con leggera variazione cromatica . Product with light chromatic variation
Produit à légère variation chromatique . Produkt mit leichter farbnuanze
Producto con una ligera variación cromática
ПРОДУКТ С ЛЕГКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТТЕНКОВ. 轻微变色的产品



V3 - HIGH .
Prodotto con marcata variazione cromatica . Product with high shade chromatic variation
Produit à variation chromatique accentuée . Produkt mit ausgeprägter farbnuanze
Producto con una marcada variación cromática . ПРОДУКТ С ВЫРАЖЕННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ЦВЕТА
高度变色的产品



V4 - EXTREME .
Prodotto con forte variazione cromatica . Product with very high shade chromatic variation
Produit à forte variation chromatique . Produkt mit starker farbnuanze
Producto con una fuerte variación cromática
ПРОДУКТ С СИЛЬНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ЦВЕТА . 高度变色的产品



wall



floor



collection

Marketing IRIS CERAMICA

Art Direction / Concept
Graphic Design / Copy
ARCHÈ AGENCY

3D Image / Post Production
ARCHÈ AGENCY



IRIS CERAMICA

Via Ghiarola Nuova, 119
Zona Industriale I
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy

T. +39 0536 86 21 11
Fax +39 0536 80 46 02
info@irisceramica.com

irisceramica.com
diesel.com/living