



GRANITECH

Готовые решения для архитектуры

GRANITECH

**Наша философия - сервис «под ключ»,
гарантия для дизайнера, компании и конечного
потребителя.**





Granitech - это бренд технического подразделения **Iris Ceramica Group**.

С 2000 года предоставляет строительной отрасли индивидуальные услуги полного цикла по разработке и реализации ведущих технологических решений.

Компания Granitech проектирует и комплектует современные фальшполы и системы облицовки керамогранитом для вентилируемых фасадов. От проектирования до строительства, включая все этапы управления и поддержки. Опыт, новаторский подход, материалы и технологии высшего качества, а также надежность, которые обеспечивают исключительно высокий уровень обслуживания для строительной отрасли и современных архитекторов.



GRANITECH | ФАЛЬШПОЛЫ

Готовые решения для архитектуры




Разработанные для создания приподнятой поверхности над стяжкой пола, системы полов сухой укладки состоят исключительно из сухих компонентов, чтобы обеспечить легкий доступ в любое время для осмотра, модификации или удаления отдельных элементов без дорогостоящих строительных работ. Дополнительные преимущества включают в себя превосходные технические и эстетические свойства керамогранита, который занимает почетное место в качестве отделки поверхности для всех систем, разработанных Granitech.

ФАЛЬШПОЛЫ | GHD



Фальшпол для интерьеров состоит из модульных панелей, состоящих из основы - сульфата кальция (GHD Heavy) или древесного конгломерата (ДВП) очень высокой плотности (GHD Light), в сочетании с отделочными плитами из керамогранита. Все окантовано пластиком.

Эти панели образуют технический зазор, который необходим для размещения различных систем и проводки, а также может повысить комфорт проживания благодаря тепловому разделению между конструктивными элементами и готовым полом.



ПРЕИМУЩЕСТВА GHD

- Быстрое и простое техническое обслуживание
- Изменение конфигурации кабелей и соединений в будущем (в связи с сухим демонтажом системы), без строительных работ
- Снижение временных и трудовых затрат
- Возможность проверки состояния и маршрутов впуска, вытяжки, воздухопроводов и трубопроводов системы кондиционирования, что обеспечивает быстрый и легкий доступ для работы и обслуживания


ФАЛЬШПОЛЫ | GHA

Модульная (свободно уложенная) система GHA для сухой укладки плоских горизонтальных поверхностей состоит из панелей, полученных путем комбинирования компонентов с очень низкой сжимаемостью (толщина ~ 2 мм) и отделкой из керамогранита.

Получается сплошной пол без клея и опор.

Панели можно быстро и легко укладывать непосредственно на существующие полы (при условии, что они ровные и копланарные). Незначительные неровности основания могут быть поглощены системой, которая, несмотря на отсутствие клея, идеально прилегает к основанию благодаря специальной подложке с защитой от скрипа.

Размер панели варьируется в зависимости от размера плитки.



ПРЕИМУЩЕСТВА GNA

- Сразу готовы к эксплуатации, не требуют затирки и/или другой отделки после укладки модулей
- Общая толщина напольной системы ~ 10/12 мм, в зависимости от выбранной отделочной плитки
- Снижение временных и трудовых затрат
- GNA идеально подходит для технических или коммерческих помещений, в том числе благодаря скорости монтажа без повреждения основного основания
- Легкий демонтаж и возможность повторного использования

ФАЛЬШПОЛЫ | GHT OUTSIDE




Внешние фальшполы состоят из керамогранита толщиной 20 мм, уложенного на систему из полипропиленовых опор.

Опоры для наружного применения бывают двух типов: фиксированные и регулируемые. Высота готового пола может составлять от минимум 2,5 см до максимум 40 см.

Конструкция с фиксированной высотой позволяет регулировать минимальную высоту.

Для этой системы мы настоятельно рекомендуем прикрепить сетку из стекловолокна к керамогранитной плите, особенно для высоты более 10 см.



ПРЕИМУЩЕСТВА GHT

- Компенсирует неровности опорной поверхности (основания) до 5%.
- Опоры оснащены 12ю камерами распределения веса для достижения грузоподъемности > 1800 кг
- Разнообразие форматов - 60x60, 120x60, 120x30, 120x20, 100x100 см толщиной 20 мм.
- Обеспечивает не только ровную поверхность во всех точках, но также поддерживает равномерно распределенную нагрузку на центр основания, делая пол идеально устойчивым

Реализация



Salumi Villani
Castelnuovo Rangone MO. Italy.
SISTEMA: GHD HEAVY



Centro Ingrosso
Pordenone PD. Italy.
SISTEMA: GHD LIGHT - HEAVY



ALPE CENTRO DIREZIONALE
PARMA - Italy.
SISTEMA: GHT OUTSIDE



A BRAND OF  IRIS
CERAMICA
GROUP

www.granitech.it