



SWIMLIFE

SWIMSPAS

FOR AN EXTRAORDINARY LIFE



Твой стиль, твой Swimsra!



Вся необходимая вам жизненная энергия.

Плавательные бассейны SwimLife™ идеально подойдут для поддержания физической формы в домашних условиях: они просты в установке, требуют минимального ухода и доступны к использованию круглый год!

В двух созданных нами коллекциях каждый покупатель сможет найти то, что нужно именно ему: бассейны SwimFit подойдут для семейного отдыха и любителей плавания, а бассейны SwimExpert станут прекрасным выбором для профессиональных пловцов и тех, кто стремится к улучшению результатов.





SwimFit

Великолепно подходит для физической деятельности и отдыха

Настоящий водный стадион с просторной и изящной внутренней поверхностью и плоским, эргономичным и нескользким дном позволяет выполнять многочисленные упражнения фитнеса. Идеальная среда для тренировок с регулируемым по собственному усмотрению потоком воды, для контроля интенсивности физической деятельности. Кроме того, Swimspace является безопасным местом, отлично подходящим для обучения детей плаванию.



Насосы SwimBoost

- Насос SwimBoost мощностью 2,4 л.с.
- Вплоть до 680 литров воды в минуту на форсунку
- Насос для всплывания мощностью 3 л.с.
- Располагается рядом с форсунками



Форсунки с технологией AquaFlex

- Две форсунки AquaFlex Swim
- Овальный дизайн, предотвращающий эффект волны, для более удобного плавания



Корпус AquaChannel

- Отсутствие обратной волны
- Удерживает пловца в плавательной дорожке
- Самый большой плавательный бассейн, без препятствий
- Форсунки для стабилизации бокового смещения

Регулируемый поток

- Система JetFlex Swim
- 3,5 м/ч - 5 км/ч
- Регулируемая скорость
- Изменяет поток воды и регулирует его интенсивность



SwimExpert

Новые ощущения от плавания

Наши СПА-бассейны, спроектированные для создания совершенно новых ощущений от плавания, гарантируют достижение наивысших результатов: вам никогда не придется разворачиваться, касаться бортов или же отталкиваться! Поток воды позволит вам великолепно поплавать, каким бы уровнем мастерства вы не обладали.



Насосы SwimBoost

- Два насоса SwimBoost по 3 л.с.
- Вплоть до 1.363 литров воды в минуту на форсунку
- Насос для удержания на плаву мощностью 2,4 л.с.
- Располагаются рядом с форсунками



Форсунки с технологией AquaCurrent®

- Две запатентованные форсунки AquaCurrent Swim
- AquaBlades рассекают водоворот, образуемый насосами
- Более широкий, глубокий и нежный поток по сравнению с любой другой системой из имеющихся на рынке
- Форсунка с подсветкой для удержания на плаву позволяет видеть поток воды



Корпус SwimChannel

- Отсутствие обратной волны
- Помогает пловцу устойчиво держаться на плавательной дорожке
- Самый большой плавательный бассейн, без препятствий
- Форсунки для стабилизации бокового смещения

Контроль потока WaveRider

- 0 - 11 м/ч (0 - 18 км/ч)
- Позволяет изменять скорость потока простым касанием
- Адаптируется до уровня пловца: от начинающего до профессионала
- WaveRider стандартно устанавливается на всю серию SwimExperts



Открой для себя коллекцию Swimlife™

Продукция SwimLife™ стремится изменить подход к продаже и продвижению плавательных бассейнов на рынке. Наша цель – сделать жизнь своих клиентов более комфортной благодаря внедрению передовых технологий и использованию новой модели продаж. Мы хотим прославиться как ведущая компания, использующая инновационные технологии в плавательных бассейнах. Так, например, мы используем трубы с гидравлической балансировкой, которые обеспечивают правильное давление воды в форсунках для гидротерапии. Еще один пример – технология Wave Rider Control, которая позволяет регулировать направление потока в плавательном бассейне одним движением пальца. Мы уверены, что единственным залогом успеха является высокое качество продукции, широкий ассортимент и использование инноваций в бассейнах SwimLife™.





Тренировочный цикл

Тренировочный цикл в воде позволяет выполнять комплекс быстрых упражнений в последовательности, которые длятся от 30 секунд до 3 минут. Цикл начинается с одной станции (место, где выполняется определенное упражнение), а по его завершении следует перейти на следующую станцию (с другим упражнением). Осуществляется чередование аэробных упражнений (таких как степ или бег на месте) и упражнений для увеличения силы мышц (с использованием эластичных ремней).

Цели:

- Цель за 6 недель
- Цель за 12 недель
- Цель - сжигание жира
- Цель - потеря веса




Зона 1

Кардиоупражнения в бассейне
Упражнение "Загар - Супермен"



Комплект для
упражнений



Зона 2

Зона сидений:
Согнуть колени
в сидячем
положении






Зона 6

Верхняя часть сиденья
с эластичным ремнем
Жим к груди и низкая
гребля



Зона 5

Верхний зацеп
Взмахи с
эластичным
ремнем для
грудных мышц



Зона 1



Зона 3

Боковая стенка
Отводящие /
приводящие мышцы
Упражнения
Стоя, поднимите
пятку



Зона 4

Зона ступеней:
Боковой степ

Массаж

Гидромассаж SwimLife в СПА-бассейне не имеет себе равных!

Три фактора делают гидромассаж идеальным: форсунки, их расположение и сиденья. Сочетание этих трех аспектов определяет качество гидротерапии в наших СПА-бассейнах.



Великолепная смесь воды и воздуха

ФОРСУНКИ E CLASS

- Эксклюзивные форсунки E Class образуют идеальную смесь воздуха и воды
- Спроектированы для правильного равновесия глубокого массажа и массажа мягких тканей



Расположение форсунок продумано для воздействия на разные группы мышц

РАСПОЛОЖЕНИЕ ФОРСУНОК

- Разработаны для воздействия на разные группы мышц
- Расположены так, чтобы гарантировать наибольшую пользу от гидротерапии



Сиденья с эргономичным дизайном

КОМФОРТ НА ЗАКАЗ

- Сиденья на нескольких уровнях, для людей разного роста
- Встроенные форсунки





Фильтрация

Оптимальная чистка при помощи системы фильтрации ClearStream.

Ознакомьтесь с системой микрофильтрации SwimLife, с ее удивительной технологией двойной фильтрации для полной и надежной очистки.

Двойная фильтрация

- Располагается по обеим сторонам СПА-бассейна
- Поток воды отводит загрязнения и содержащиеся в воде масла к боковым стенкам СПА-бассейна, чтобы при помощи двух скиммеров выполнялась фильтрация
- Повышается скорость потока воды к насосам



Двойной скиммер

- Не требуется специальная сетка
- Снимает примеси с поверхности воды
- На чистку уходит меньше времени
- Больше времени остается для плавания



Двойная решетка

- Задерживает примеси более крупных размеров до того, как они поступят в насос
- Более быстрая чистка фильтра
- Увеличивает циклы очистки





Система на минеральной основе – ClearBlue

- Отсутствует запах хрома или брома
- Натуральные ионы нейтральны и не влияют на уровень pH
- Замедление роста водорослей и образования бактерий
- Значительное снижение частоты использования химических веществ
- Интегрировано в систему фильтрации

10 м² фильтрующей поверхности

- 2 фильтра по 5 м²
- Простой доступ
- Находится вне досягаемости и вне зоны видимости пловца

Теплоизоляции Thermalmax

СПА-бассейн SwimLife разработан для того, чтобы им пользовались круглый год.

Жизнь не останавливается с приходом зимы, и технология, лежащая в основе СПА-бассейна SwimLife™ позволяет плавать 365 дней в году! На самом деле, зима - это самое лучшее время года для использования вашего СПА-бассейна. Погрузившись в воду, вы можете плавать, наслаждаться гидромассажем или же тренироваться в любое время года.



Кровля Northern Heat Sync

ВЫДЕРЖИВАЕТ ДАЖЕ САМЫЙ СУРОВЫЙ КЛИМАТ

- Направляет тепло, образуемое насосами, внутрь СПА-бассейна
- Повышает качество изоляции
- Снижает необходимость использования нагревателя



Высокотемпературная изоляция корпуса ванны

ОХВАТЫВАЕТ МИНИ-БАССЕЙН

- 1 кг пеноизоляции с закрытыми порами на корпусе СПА-бассейна
- Помогает удерживать тепло в ванне
- Отличное значение R*

* Способность изолирующего материала задерживать поток тепла. Чем выше значение R, тем лучше изолирующая способность.



Жесткая кровля Stormshield для ВСЕХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

- Предохранительные замки на всех сторонах
- Задерживает тепло внутри - Не пропускает холод
- Высокопрочная, фигурная кровля с предохранительными замками



Воздушные форсунки Thermalmax

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ВОЗДУШНЫЕ ФОРСУНКИ

- Задерживают тепло внутри осенью и зимой
- Обеспечивают вентиляцию двигателей весной и летом
- Повышают энергетическую эффективность в любое время года

Система теплоизоляции С ТЕХНОЛОГИЕЙ THERMALMAX

- Создает конвекционную систему внутри панелей
- Использует тепло, образуемое двигателями
- Черные трубы поглощают тепло, образуемое двигателями СПА-бассейна



Для наилучшей изоляции

Во время установки СПА-бассейна убедитесь, что между дном СПА-бассейна и бетонным основанием был уложен мат Polartec. Этот мат создаст более эффективный изолирующий барьер между СПА-бассейном и грунтом.

SWIMFIT 14



Размеры корпуса:

441,96 см x 236,22 см

Высота:

133,99 см

Объем:

7.220 л

Вес с полной нагрузкой:

8.369 кг

Вес нетто:

1.149 кг

Категория:

14

Гидротерапия

Сиденья:

2 человека

SWIMEXPERT 14



Размеры корпуса:

441,96 см x 236,22 см

Высота:

133,99 см

Объем:

7.220 л

Вес с полной нагрузкой:

8.369 кг

Вес нетто:

1.149 кг

Категория:

14

Гидротерапия

Сиденья:

2 человека

SWIMFIT 17



Размеры корпуса:
533,40 см x 236,22 см

Высота:
133,99 см

Объем:
9.120 л

Вес с полной нагрузкой:
10.431 кг

Вес нетто:
1.311 кг

Категория:
17

Гидротерапия
Сиденья:
2 человека



Размеры корпуса:
533,40 см x 236,22 см

Высота:
133,99 см

Объем:
9.120 л

Вес с полной нагрузкой:
10.431 кг

Вес нетто:
1.311 кг

Категория:
17

Гидротерапия
Сиденья:
2 человека

SWIMFIT 19DT



Размеры корпуса:

574,04 см x 236,22 см

Высота:

133,99 см

Объем:

7.857 л

Вес с полной нагрузкой:

9.672 кг

Вес нетто:

1.815 кг

Категория:

19

Гидротерапия

Сиденья:

4 человека



Размеры корпуса:

574,04 см x 236,22 см

Высота:

133,99 см

Объем:

7.857 л

Вес с полной нагрузкой:

9.672 кг

Вес нетто:

1.815 кг

Категория:

19

Гидротерапия

Сиденья:

4 человека



SWIMFIT 14

SWIMEXPERT 14

ГАБАРИТЫ (СМ)	441,96 x 236,22 x 133,98	441,96 x 236,22 x 133,98
МАССА НЕТТО (КГ)	1.149	1.149
МАССА С ПОЛНОЙ ЗАГРУЗКОЙ (КГ)	8.369	8.369
СРЕДНИЙ ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ (Л)	7.220	7.220
НАСОС 1	2 СКОРОСТИ (2,4 л. с. / 1,8 кВт)	2 СКОРОСТИ (2,4 л. с. / 1,8 кВт)
НАСОС 2	2 СКОРОСТЬ (3 л. с. / 2,2 кВт)	1 СКОРОСТЬ (3 л. с. / 2,2 кВт)
НАСОС 3	-	1 СКОРОСТЬ (3 л. с. / 2,2 кВт)
НАСОС 4	-	-
ДВОЙНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ	2 КАРТРИДЖНЫХ ФИЛЬТРА 4,6 м ²	2 КАРТРИДЖНЫХ ФИЛЬТРА 4,6 м ²
ДВОЙНОЙ СКИММЕР	2 СКИММЕРА	2 СКИММЕРА
ДВОЙНАЯ РЕШЕТКА	2 СЕТЧАТЫЕ РЕШЕТКИ	2 СЕТЧАТЫЕ РЕШЕТКИ
СИСТЕМА ОБРАБОТКИ ВОДЫ	СИСТЕМА МИНЕРАЛИЗАЦИИ CLEARBLUE	СИСТЕМА МИНЕРАЛИЗАЦИИ CLEARBLUE
ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ЦИКЛЫ ФИЛЬТРАЦИИ	ДА	ДА
СИСТЕМА ОЗОНИРОВАНИЯ ULTRA PURE	ОПЦИЯ	ОПЦИЯ
СИДЕНЬЯ ДЛЯ ГИДРОТЕРАПИИ	2 ЧЕЛОВЕКА	2 ЧЕЛОВЕКА
ПОДГОЛОВНИК	2	2
ФОРСУНКИ CORE STREAM ДЛЯ ПЛАВАНИЯ С ВЫСОКОЙ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ	1	1
ФОРСУНКИ AQUASTREAM ДЛЯ ПЛАВАНИЯ С ВЫСОКОЙ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ	2	НЕТ
ФОРСУНКИ WIDE STREAM С ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ	НЕТ	2
ФОРСУНКИ ДЛЯ ГИДРОТЕРАПИИ СПИНЫ	11	12
ФОРСУНКИ ДЛЯ ГИДРОТЕРАПИИ НОГ	2	4
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ФОРСУНКИ ДЛЯ БЕДЕР	2	4
ВСЕГО ФОРСУНОК ДЛЯ ГИДРОТЕРАПИИ	15	20
СИСТЕМА WAVE RIDER CONTROL	НЕТ	ДА
КАСКАДЫ SWIMFALL	3	33
ПОДСВЕТКА КАСКАДОВ SWIMFALL	3	3
ПОДСВЕТКА ФОРСУНКИ CORE STREAM	1	1
СВЕТОДИОДНАЯ ПОДВОДНАЯ ПОДСВЕТКА	5	5
ПОРУЧЕНЬ 60 СМ (В НАЧАЛЕ ПЛАВАТЕЛЬНОЙ ЗОНЫ)	ДА	ДА
ПОРУЧЕНЬ 122 СМ (ВДОЛЬ ЛЕВОЙ ЧАСТИ ПЛАВАТЕЛЬНОЙ ЗОНЫ)	ОПЦИЯ	ОПЦИЯ
НАГРЕВАТЕЛЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	1 × 3 кВт	2 × 3 кВт
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ И НАГРЕВАТЕЛЬ	ОПЦИЯ	ОПЦИЯ
СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ	230–240 В, 50 Гц, 32 А	230–240 В, 50 Гц, 40 А
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ NORTHERN HEAT SYNC	ДА	ДА
ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА STORMSHIELD	ДА	ДА
ЛЕТНЯЯ ПЛАВАЮЩАЯ КРЫШКА С КРЕПЛЕНИЯМИ	ОПЦИЯ	ОПЦИЯ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ТЕПЛОЗАЩИТА ЧАШИ	ДА	ДА
СИСТЕМА УДЕРЖАНИЯ ТЕПЛА	ДА	ДА
СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ THERMALMAX	5	5
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА POLARTES	ОПЦИЯ	ОПЦИЯ
ПЕРЕПУСКНОЙ КОНТУР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО НАГРЕВАТЕЛЯ	ОПЦИЯ	ОПЦИЯ
НАБОР ДЛЯ АКВАФИТНЕСА	ДА	ДА
НАБОР ДЛЯ ГРЕБЛИ	ОПЦИЯ	ОПЦИЯ
АУДИОСИСТЕМА SWIMSTREAM	ОПЦИЯ	ОПЦИЯ
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ SWIMSYNC	ОПЦИЯ	ОПЦИЯ
ЦВЕТА АКРИЛА	ALPINE MIST, QUARTZ MIST, PURE WHITE, SILVER MARBLE	ALPINE MIST, QUARTZ MIST, PURE WHITE, SILVER MARBLE
ЦВЕТА ОТДЕЛОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ	DRIFTWOOD, MIDNIGHT	DRIFTWOOD, MIDNIGHT



SWIMFIT 17

SWIMEXPERT 17

ГАБАРИТЫ (СМ)	533,4 x 236,22 x 133,98	533,4 x 236,22 x 133,98
МАССА НЕТТО (КГ)	1.311	1.311
МАССА С ПОЛНОЙ ЗАГРУЗКОЙ (КГ)	10.431	10.431
СРЕДНИЙ ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ (Л)	9.120	9.120
НАСОС 1	2 СКОРОСТИ (2,4 л. с. / 1,8 кВт)	2 СКОРОСТИ (2,4 л. с. / 1,8 кВт)
НАСОС 2	1 СКОРОСТЬ (3 л. с. / 2,2 кВт)	1 СКОРОСТЬ (3 л. с. / 2,2 кВт)
НАСОС 3	-	1 СКОРОСТЬ (3 л. с. / 2,2 кВт)
НАСОС 4	-	-
ДВОЙНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ	2 КАРТРИДЖНЫХ ФИЛЬТРА 4,6 м ²	2 КАРТРИДЖНЫХ ФИЛЬТРА 4,6 м ²
ДВОЙНОЙ СКИММЕР	2 СКИММЕРА	2 СКИММЕРА
ДВОЙНАЯ РЕШЕТКА	2 СЕТЧАТЫЕ РЕШЕТКИ	2 СЕТЧАТЫЕ РЕШЕТКИ
СИСТЕМА ОБРАБОТКИ ВОДЫ	СИСТЕМА МИНЕРАЛИЗАЦИИ CLEARBLUE	СИСТЕМА МИНЕРАЛИЗАЦИИ CLEARBLUE
ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ЦИКЛЫ ФИЛЬТРАЦИИ	ДА	ДА
СИСТЕМА ОЗОНИРОВАНИЯ ULTRA PURE	ОПЦИЯ	ОПЦИЯ
СИДЕНЬЯ ДЛЯ ГИДРОТЕРАПИИ	2 ЧЕЛОВЕКА	2 ЧЕЛОВЕКА
ПОДГОЛОВНИК	2	2
ФОРСУНКИ CORE STREAM ДЛЯ ПЛАВАНИЯ С ВЫСОКОЙ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ	1	1
ФОРСУНКИ AQUASTREAM ДЛЯ ПЛАВАНИЯ С ВЫСОКОЙ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ	2	2
ФОРСУНКИ WIDE STREAM С ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ	НЕТ	НЕТ
ФОРСУНКИ ДЛЯ ГИДРОТЕРАПИИ СПИНЫ	11	12
ФОРСУНКИ ДЛЯ ГИДРОТЕРАПИИ НОГ	2	4
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ФОРСУНКИ ДЛЯ БЕДЕР	2	4
ВСЕГО ФОРСУНОК ДЛЯ ГИДРОТЕРАПИИ	15	20
СИСТЕМА WAVE RIDER CONTROL	НЕТ	ДА
КАСКАДЫ SWIMFALL	3	3
ПОДСВЕТКА КАСКАДОВ SWIMFALL	3	3
ПОДСВЕТКА ФОРСУНКИ CORE STREAM	1	1
СВЕТОДИОДНАЯ ПОДВОДНАЯ ПОДСВЕТКА	5	5
ПОРУЧЕНЬ 60 СМ (В НАЧАЛЕ ПЛАВАТЕЛЬНОЙ ЗОНЫ)	ДА	ДА
ПОРУЧЕНЬ 122 СМ (ВДОЛЬ ЛЕВОЙ ЧАСТИ ПЛАВАТЕЛЬНОЙ ЗОНЫ)	ОПЦИЯ	ОПЦИЯ
НАГРЕВАТЕЛЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	1 × 3 кВт	2 × 3 кВт
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ И НАГРЕВАТЕЛЬ	ОПЦИЯ	ОПЦИЯ
СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ	230–240 В, 50 Гц, 32 А	230–240 В, 50 Гц, 40 А
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ NORTHERN HEAT SYNC	ДА	ДА
ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА STORMSHIELD	ДА	ДА
ЛЕТНЯЯ ПЛАВАЮЩАЯ КРЫШКА С КРЕПЛЕНИЯМИ	ОПЦИЯ	ОПЦИЯ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ТЕПЛОЗАЩИТА ЧАШИ	ДА	ДА
СИСТЕМА УДЕРЖАНИЯ ТЕПЛА	ДА	ДА
СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ THERMALMAX	5	5
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА POLARTES	ОПЦИЯ	ОПЦИЯ
ПЕРЕПУСКНОЙ КОНТУР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО НАГРЕВАТЕЛЯ	ОПЦИЯ	ОПЦИЯ
НАБОР ДЛЯ АКВАФИТНЕСА	ДА	ДА
НАБОР ДЛЯ ГРЕБЛИ	ОПЦИЯ	ОПЦИЯ
АУДИОСИСТЕМА SWIMSTREAM	ОПЦИЯ	ОПЦИЯ
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ SWIMSYNC	ОПЦИЯ	ОПЦИЯ
ЦВЕТА АКРИЛА	ALPINE MIST, QUARTZ MIST, PURE WHITE, SILVER MARBLE	ALPINE MIST, QUARTZ MIST, PURE WHITE, SILVER MARBLE
ЦВЕТА ОТДЕЛОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ	DRIFTWOOD, MIDNIGHT	DRIFTWOOD, MIDNIGHT



SWIMFIT 19DT



SWIMEXPERT 19DT

ГАБАРИТЫ (СМ)	574,04 x 236,22 x 133,99	574,04 x 236,22 x 133,99
МАССА НЕТТО (КГ)	1.815	1.815
МАССА С ПОЛНОЙ ЗАГРУЗКОЙ (КГ)	9.672	9.672
СРЕДНИЙ ПОЛЕЗНЫЙ ОБЪЕМ (Л)	7.857	7.857
НАСОС 1	2 СКОРОСТИ (2,4 л. с. / 1,8 кВт)	2 СКОРОСТИ (2,4 л. с. / 1,8 кВт)
НАСОС 2	1 СКОРОСТЬ (3 л. с. / 2,2 кВт)	1 СКОРОСТЬ (3 л. с. / 2,2 кВт)
НАСОС 3	-	1 СКОРОСТЬ (3 л. с. / 2,2 кВт)
НАСОС 4	SPA 2 СКОРОСТИ (3 л. с. / 2,2 кВт)	SPA 2 СКОРОСТИ (3 л. с. / 2,2 кВт)
ДВОЙНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ	2 КАРТРИДЖНЫХ ФИЛЬТРА 4,6 м²	2 КАРТРИДЖНЫХ ФИЛЬТРА 4,6 м²
ДВОЙНОЙ СКИММЕР	2 СКИММЕРА	2 СКИММЕРА
ДВОЙНАЯ РЕШЕТКА	2 СЕТЧАТЫЕ РЕШЕТКИ	2 СЕТЧАТЫЕ РЕШЕТКИ
СИСТЕМА ОБРАБОТКИ ВОДЫ	СИСТЕМА МИНЕРАЛИЗАЦИИ CLEARBLUE	СИСТЕМА МИНЕРАЛИЗАЦИИ CLEARBLUE
ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ЦИКЛЫ ФИЛЬТРАЦИИ	ДА	ДА
СИСТЕМА ОЗОНИРОВАНИЯ ULTRA PURE	ОПЦИЯ	ОПЦИЯ
СИДЕНЬЯ ДЛЯ ГИДРОТЕРАПИИ	4 ЧЕЛОВЕКА	4 ЧЕЛОВЕКА
ПОДГОЛОВНИК	2	2
ФОРСУНКИ CORE STREAM ДЛЯ ПЛАВАНИЯ С ВЫСОКОЙ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ	1	1
ФОРСУНКИ AQUASTREAM ДЛЯ ПЛАВАНИЯ С ВЫСОКОЙ ИНТЕНСИВНОСТЬЮ	2	2
ФОРСУНКИ WIDE STREAM С ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ	НЕТ	НЕТ
ФОРСУНКИ ДЛЯ ГИДРОТЕРАПИИ СПИНЫ	0	0
ФОРСУНКИ ДЛЯ ГИДРОТЕРАПИИ НОГ	0	0
РЕГУЛИРУЕМЫЕ ФОРСУНКИ ДЛЯ БЕДЕР	2	4
ВСЕГО ФОРСУНОК ДЛЯ ГИДРОТЕРАПИИ	37 (2 SWIMSPA / 35 SPA)	39 (4 SWIMSPA / 35 SPA)
СИСТЕМА WAVE RIDER CONTROL	НЕТ	ДА
КАСКАДЫ SWIMFALL	3	3
ПОДСВЕТКА КАСКАДОВ SWIMFALL	3	3
ПОДСВЕТКА ФОРСУНКИ CORE STREAM	1	1
СВЕТОДИОДНАЯ ПОДВОДНАЯ ПОДСВЕТКА	5	5
ПОРУЧЕНЬ 60 СМ (В НАЧАЛЕ ПЛАВАТЕЛЬНОЙ ЗОНЫ)	ДА	ДА
ПОРУЧЕНЬ 122 СМ (ВДОЛЬ ЛЕВОЙ ЧАСТИ ПЛАВАТЕЛЬНОЙ ЗОНЫ)	ОПЦИЯ	ОПЦИЯ
НАГРЕВАТЕЛЬ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ	1 × 3 кВт	2 × 3 кВт
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ И НАГРЕВАТЕЛЬ	ОПЦИЯ	ОПЦИЯ
СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ	230–240 В, 50 Гц, 32 А	230–240 В, 50 Гц, 40 А
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ СЛОЙ NORTHERN HEAT SYNC	ДА	ДА
ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА STORMSHIELD	ДА	ДА
ЛЕТНЯЯ ПЛАВАЮЩАЯ КРЫШКА С КРЕПЛЕНИЯМИ	ОПЦИЯ	ОПЦИЯ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ТЕПЛОЗАЩИТА ЧАШИ	ДА	ДА
СИСТЕМА УДЕРЖАНИЯ ТЕПЛА	ДА	ДА
СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ THERMALMAX	5	5
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПОДЛОЖКА POLARTES	ОПЦИЯ	ОПЦИЯ
ПЕРЕПУСКНОЙ КОНТУР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО НАГРЕВАТЕЛЯ	ОПЦИЯ	ОПЦИЯ
НАБОР ДЛЯ АКВАФИТНЕСА	ДА	ДА
НАБОР ДЛЯ ГРЕБЛИ	ОПЦИЯ	ОПЦИЯ
АУДИОСИСТЕМА SWIMSTREAM	ОПЦИЯ	ОПЦИЯ
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ SWIMSYNC	ОПЦИЯ	ОПЦИЯ
ЦВЕТА АКРИЛА	ALPINE MIST, QUARTZ MIST, PURE WHITE, SILVER MARBLE	ALPINE MIST, QUARTZ MIST, PURE WHITE, SILVER MARBLE
ЦВЕТА ОТДЕЛОЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ	DRIFTWOOD, MIDNIGHT	DRIFTWOOD, MIDNIGHT



Создай свой Swimspa



Опции для отделки корпуса



Alpine Mist



Quartz Mist



Pure White



Silver Marble*

Опции для панелей из Everlast



Midnight



Driftwood*

Отдельностоящая установка никогда ранее не была столь элегантной...

благодаря панелям SwimLife™, которые могут быть двух цветов. Отдельностоящий или же встроенный СПА-бассейн SwimLife™ повысит престиж любого парка!

Прочный каркас


Отлично подходит для любой встроенной установки или же в закрытых помещениях.

Прочный каркас является прочной основой для встроенной установки СПА-бассейна с деревянным или каменным покрытием.



*Стандартное оборудование





Аудио система Surround SwimStream

Аудио система Surround СПА-бассейна имеет водостойкие компоненты MP3/Bluetooth, интегрированные в органы управления на борту ванны. Запатентованные схемы автоматически предотвращают искажения при высокой громкости. При общей мощности 180 Ватт специально спроектированный эквалайзер оптимизирует звук и автоматически регулирует различные частоты. Оснастку дополняют мощный усилитель на 100 Вт, 2 высококачественных, водостойких открывающихся 3-полосных динамика HydroSourround и один сабвуфер. Для подключения к СПА-бассейну вашего смартфона или планшета можно использовать Bluetooth.

Приложение SwimSync

Приложение для смартфона, разработанное для беспроводного управления СПА-бассейном, позволяющее выбирать настройки для воды по собственному усмотрению, регулировать фильтрацию и настраивать температуру.

** Изображения носят лишь только иллюстративный характер, смартфон не включен.



Апгрейд подсветки Galaxy

Эта светодиодная подсветка расположена в тщательно продуманных местах на бортах и освещает яркими, сменяющимися друг друга цветами, или же постоянным цветом, который можно выбрать по собственному усмотрению. Подсветке способствуют также светодиодные светильники, подсвечивающие водопады.



Генератор озона EZ Ultra Pure

При смешивании с водой озон превращается в очень эффективный окислитель, помогающий удалять загрязняющие вещества, присутствие которых в воде нежелательно.



Плавающая кровля с боковыми замками

Поддерживает температуру воды для немедленного использования, экономит энергию и закрывает СПА-бассейн, предотвращая загрязнение воды.



Жесткая и изолирующая кровля

Жесткая и водостойкая виниловая кровля закрывает верхнюю часть СПА-бассейна и полностью герметизирует ее для наибольшей экономии энергии.

Вспомогательный нагреватель с обводящим контуром

Если тип установки вызывает необходимость в дополнительном нагревателе, то наши СПА-бассейны могут производиться со специальными трубами, позволяющими установку дополнительного нагревателя. (Включает в себя все необходимые трубы и контрольный клапан, следящий за характеристиками и безопасностью).

Комплект для гребли

Это - комплект весел из нержавеющей стали и эластичных ремней, прикрепленных к поворотным опорам, позволяющий заниматься греблей. Штанги 48" для упражнений.

Штанги для физических упражнений

Они могут устанавливаться внутри СПА-бассейна, как опорные штанги для стретчинга и других физических упражнений. В качестве альтернативы и по соображениям безопасности, штанга для упражнений может быть также установлена на расположенной рядом стене.

Изолирующий мат Polartec

Этот изолирующий мат укладывается на бетонное основание под СПА-бассейн во время установки и гарантирует наивысшую теплоизоляцию дна.



Универсальная лестница с четырьмя ступенями

Эта универсальная лестница с четырьмя ступенями создает безопасные условия при вхождении и выходе из СПА-бассейна. Имеется только черного цвета.

Опции по запросу.





ТВОЯ ЖИЗНЬ, ТВОЙ СТИЛЬ

